

Data 13/10/2022

Rapporto di prova n. 221012-042/1

Pagina 1 di 18

Spett.le  
FRATELLI RISPOLI S.R.L.  
VIA BOSCO II, SNC  
84025 (SA)

### Dati del campione

Denominazione: **CAVOLFIORE - A-CF/02 - PADOVANO**

Matrice: Cavolfiori

Ricevuto il: 12/10/2022

N° 1 da 1000 G - Tempo di conservazione dopo l'analisi: 7 gg.

Temperatura di arrivo: AMBIENTE

### Dati del campionamento

Campionato da: Cliente/Committente

Prelevato il: 12/10/2022

Modalità: CAMPIONAMENTO ESEGUITO DAL CLIENTE


### Note sul campione

Dati forniti dal cliente.

### Risultati analitici prove

#### Risultati Chimici

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>2,4-D</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ABAMECTIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ACEPHATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ACEQUINOCYL (KANEMITE)*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ACETAMIPRID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ACIBENZOLAR-S-METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ACLONIFEN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ACRINATHRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ALDICARB*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>AMETOCTRADIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>AMETRYNE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>AMISULBROM</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




Data 13/10/2022

Rapporto di prova n. 221012-042/1

Pagina 2 di 18


## Risultati Chimici

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>AMITRAZ</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ANILAZINE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ATRAZINE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>AZACONAZOLE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>AZADIRACHTIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>AZINPHOS-ETHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>AZINPHOS-METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>AZOXYSTROBIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BENALAXYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BENALAXYL-M*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BENFLURALIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BENFURACARB*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BENSULTAP</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BENTHIAVALICARB ISOPROPYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BENZOXIMATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BIFENAZATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BIFENTHRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BIPHENYL*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BITERTANOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BOSCALID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BROMFENVINPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BROMFENVINPHOS METHYL*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BROMOPHOS-ETHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BROMOPHOS-METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>BROMOPROPYLATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BROMUCONAZOLE*</b> sum of diastereoisomers UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BUPIRIMATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BUPROFEZIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>BUTAFENACIL*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CADUSAFOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CAPTAN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CARBARYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CARBENDAZIM*</b> sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CARBETAMIDE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CARBOFURAN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CARBOPHENOTHION</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CARBOSULFAN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CARBOXIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CARFENTRAZONE-ETHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLOFENTEZINE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORANTRANILIPROLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORFENAPYR*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORFENSON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORFENVINPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORIDAZON*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORMEPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLOROPROPYLATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLOROTHALONIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	



**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>CHLORPYRIPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORPYRIPHOS METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORTHAL DIMETHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLORTHIOPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CHLOZOLINATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CLETHODIM</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CLOMAZONE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CLOTHIANIDIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>COUMAPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYANTRANILIPROLE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYAZOFAMID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYCLOXYDIM</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYFLUFENAMID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYFLUMETOFEN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYFLUTHRIN</b> sum of isomers UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYMOXANIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYPERMETHRIN</b> sum of isomers UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYPERMETHRIN ALPHA</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYPERMETHRIN ZETA</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYPROCONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYPRODINIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CYROMAZINE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DAZOMET*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DELTAMETHRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




Data 13/10/2022

Rapporto di prova n. 221012-042/1

Pagina 5 di 18

**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>DIAZINON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DICHOLOBENIL*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DICHOFLUANID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DICHLORAN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DICHLORVOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DICLOBUTRAZOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DICOFOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DICROTOPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DIELDRIN SUM</b> Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ALDRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DIELDRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DIPHENYLAMINE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DIFENOCONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DIFLUBENZURON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DIMETHOATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DIMETHOMORPH</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DIMOXYSTROBIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DINICONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DINOTEFURAN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DISULFOTON SUM*</b> sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DISULFOTON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DISULFOTON SULFONE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DISULFOTON SULFOXIDE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




Data 13/10/2022

Rapporto di prova n. 221012-042/1

Pagina 6 di 18


## Risultati Chimici

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>DITALIMPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DITHIANON*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>DODINE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>EDIFENPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>EMAMECTIN</b> Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ENDOSULFAN SUM</b> sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expressed as endosulfan UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ENDOSULFAN ALPHA</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ENDOSULFAN BETA</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ENDOSULFAN SULFATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ENDRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>EPN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>EPOXICONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>EPTC*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ESFENVALERATE</b> any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETACONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETHIOFENCARB</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETHION</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETHIPROLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETHIRIMOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETHOFUMESATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETHOPROPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETHOXYQUIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETOFENPROX</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	



**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>ETOXAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ETRIDIAZOLO*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FAMOXADONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENAMIDONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENAMIPOHOS</b> sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENARIMOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENAZAQUIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENBUCONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENBUTATIN OXIDE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENCHLORPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENHEXAMID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENITROTHION</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENOTHIOCARB*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENOXAPROP- ETHYLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENOXAPROP-P-ETHYL*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENOXYCARB*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENPROPATRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENPROPIDIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENPROPIMORPH*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENPYRAZAMINE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENPYROXIMATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENSON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENSULFOTHION*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FENTHION</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	



Data 13/10/2022


Rapporto di prova n. 221012-042/1

Pagina 8 di 18

**Risultati Chimici**


Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>FENVALERATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FIPRONIL SUM*</b> sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FIPRONIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FIPRONIL SULFONE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLONICAMID SUM*</b> sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLONICAMID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TFNA*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TFNG*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUAZIFOP P SUM*</b> sum of all the constituent isomers of fluzazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluzazifop UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUAZIFOP P BUTYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUAZIFOP - FREE ACID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUAZINAM</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUBENDIAMIDE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUCYTHRINATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUDIOXONIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUFENACET</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUFENOXURON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUOPICOLID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUOPYRAM*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUOXASTROBIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUPYRADIFURONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUQUINCONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUSILAZOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	





**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>FLUTOLANIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUTRIAFOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUVALINATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FLUXAPYROXAD</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FOLPET SUM*</b> sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FOLPET</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PHTHALIMIDE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FONOFOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FORMETANATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FOSTHIAZATE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FUBERIDAZOLE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FURALAXYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FURATHIOCARB</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>HALOFENOZIDE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>HALOXYFOP</b> Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio) UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>HALOXYFOP-2 ETOXY</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>HALOXYFOP-METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>HEPTENOPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>HEXACONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>HEXAFLUMURON*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>HEXYTHIAZOX</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>IMAZALIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>IMAZAMOX</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




Data 13/10/2022

Rapporto di prova n. 221012-042/1

Pagina 10 di 18

## Risultati Chimici

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>IMIDACLOPRID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>INDOXACARB</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>IODOFENPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>IPCONAZOLE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>IPRODIONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>IPROVALICARB</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ISAZOPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ISOCARBOPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ISOFENPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ISOPYRAZAM*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>KRESOXIM-METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>LAMBDA-CYHALOTHRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>LENACIL*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>LEPTOPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>LINDANE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>LINURON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>LUFENURON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MALATHION</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MANDIPROPAMID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MCPA</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MECARBAM</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MEFENACET</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MEPANIPYRIM</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MEPRONIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




Data 13/10/2022

Rapporto di prova n. 221012-042/1

Pagina 11 di 18


**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>MESOTRIONE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METAFLUMIZONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METALAXYL</b> metaxyl including other mixtures of constituent isomers including metaxyl-M (sum of isomers) UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METALAXYL-M*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METALDEHYDE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METAMITRON*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METCONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METHACRIFOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METHAMIDOPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METHIDATHION</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METHIOCARB</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METHOMYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METHOPROTRYNE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METHOXYFENOZIDE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METOLACHLOR</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METOXURON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METRAFENON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>METRIBUZIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MEVINPHOS</b> sum of E- and Z-isomers UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MONOCROTOPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MONOLINURON*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MOXYDECTIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>MYCLOBUTANIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>NAPROPAMIDE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>NITENPYRAM*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>NITROFEN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>NUARIMOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>O,P-DDD*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>O,P-DDE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>O,P-DDT*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>OMETHOATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>OXADIAZON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>OXADIXYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>OXAMYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>OXATHIPIPROLIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>OXIDEMETON METHYL*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>P,P-DDD*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>P,P-DDE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>P,P-DDT*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PACLOBUTRAZOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PARAOXON ETHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PARAOXON METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PARATHION ETHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PARATHION METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PARATHION METHYL SUM*</b> sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PENCONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PENCYCURON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>PENDIMETHALIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PENTHIOPYRAD</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PERMETHRIN</b> sum of isomers UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PHENOTHRIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PHENTHOATE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PHORATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PHOSALONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PHOSPHAMIDON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PHOSMET</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PHOXIM*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PICOXYSTROBIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PIPERONYL BUTOXIDE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PIRIMICARB</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PIRIMIPHOS ETHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PIRIMIPHOS METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROCHLORAZ</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROCYMIDONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROFENOPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROMETON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROMETRYN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROPACHLOR</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROPAMOCARB</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROPAQUIZAFOP</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROPARGITE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	




**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>PROPICONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROPOXUR</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROPYZAMIDE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROTHIOCONAZOLE</b> Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers) UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROTHIOCONAZOLE DESTHIO*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PROTHIOFOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYMETROZINE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRACARBOLID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRACLOFOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRACLOSTROBIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRAZOPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRETHRIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRIDABEN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRIDAPHENTHION</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRIFENOX*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRIMETHANIL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>PYRIPROXYFEN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>QUINALPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>QUINOXYFEN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>QUINTOZENE*</b> sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>QUIZALOFOP P-ETHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>RESMETHRIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>RIMSULFURON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ROTENONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	



**Risultati Chimici**


Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>SECBUMETON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SETHOXYDIM</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SIMAZINE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SIMETRYN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPINOSAD</b> spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPIROMESIFEN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPIROTETRAMAT SUM*</b> Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPIROTETRAMAT</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPIROTETRAMAT METABOLITE BYI08330-CIS-ENOL*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPIROTETRAMAT METABOLITE BYI08330-ENOL-GLUCOSIDE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPIROTETRAMAT METABOLITE BYI08330-KETO-HYDROXY*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPIROTETRAMAT METABOLITE BYI08330-MONO-HYDROXY*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SPIROXAMINE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SULFENTRAZONE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SULFOTEP</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SULFOXAFLOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>SULPROFOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TEBUCONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TEBUFENOZIDE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TEBUFENPYRAD</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TECNAZENE*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TEFLUBENZURON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	



**Risultati Chimici**

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>TEFLUTHRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TEMEPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TERBUFOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TERBUMETON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TERBUTRYN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TETRACHLORVINPHOS*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TETRACONAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TETRADIFON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TETRAMETHRIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>THIABENDAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>THIACLOPRID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>THIAMETHOXAM</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>THIODICARB*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>THIOPHANATE METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TOLCLOFOS METHYL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TOLYLFLUANID</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRANSFLUTHRIN*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRIADIMEFON</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRIADIMENOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRIAZOPHOS</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRICHLORFON*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRICYCLAZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRIFLOXYSTROBIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRIFLUMIZOLE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	






## Risultati Chimici

Parametro / Metodo di prova	Risultato	U	LQ	U.M.	Inizio/fine prova	Limiti di Riferimento
<b>TRIFLURALIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>TRITICONAZOL</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>VALIPHENALATE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>VAMIDOTHION*</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>VINCLOZOLIN</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ZOXAMIDE</b> UNI EN 15662:2018	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>ACIDO FOSFONICO</b> Phosphonic acid expressed as fosetyl CVUA EURL-SRM-QuPpe Vers 12 met 1.5 2021	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FOSETIL</b> CVUA EURL-SRM-QuPpe Vers 12 met 1.5 2021	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>FOSETIL ALLUMINIO</b> sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as fosetyl CVUA EURL-SRM-QuPpe Vers 12 met 1.5 2021	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>GLIFOSATE</b> CVUA EURL-SRM-QuPpe Vers 12 met 1.6 2021	< LQ		0,005	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	
<b>CS2</b> UNI EN 12396-2:1999	< LQ		0,01	mg/Kg	12/10/2022 13/10/2022	

Riferimento dei Limiti: Regolamento (CE) N.396/2005 del 23.02.2005 e successive modifiche



Data 13/10/2022

Rapporto di prova n. 221012-042/1

Pagina 18 di 18

## Giudizio di Conformità

Campione CONFORME ai limiti di legge ove previsti per i parametri analizzati.

## Legenda

U.M. = Unità di Misura  
LQ = Limite di Quantificazione  
< = valore inferiore al limite di quantificazione  
U = Incertezza estesa della prova  
NR = Non Rilevabile  
R = Rilevabile

## Note

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è consentita solo previa autorizzazione della S & P Di Antonio schettino e c snc. I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove. Il campione è stato sottoposto alle prove come pervenuto al laboratorio (se campionato o consegnato dal cliente), salvo diverse indicazioni.

Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente Rapporto che possono avere influenza sulla validità dei risultati .

Per i risultati delle prove chimiche l'incertezza estesa della prova è espressa con la stessa unità di misura del risultato e calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95 %.

Ove l'incertezza estesa viene espressa con Horwitz per conc. <0,120 ppm si applica l'equazione di Thompson.

Il Recupero medio per i metalli sopra riportati è compreso tra il 70% e 120%.

Il Recupero medio di ogni Principio Attivo sopra riportato è compreso tra il 70% e 120%.

Il Recupero medio per le AFLATOSSINE sopra riportate è compreso tra il 90% e 110%.

Il calcolo per la determinazione del Risultato non include il Recupero %.

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2007/Amd 1:2013 L'incertezza estesa riportata per alimenti e superfici è stata stimata in accordo alla ISO 19036 ed è basata sull'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura k=2, con un livello di confidenza approssimativamente del 95%. L'incertezza standard combinata è stata considerata uguale alla deviazione standard di riproducibilità intralaboratorio e per questo motivo potrebbe essere sottostimata a causa dell'incertezza di matrice e di distribuzione che potrebbero essere leggermente inferiori al reale.

Per i risultati microbiologici delle acque l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza secondo la ISO 8199:2018, ad un intervallo di fiducia pari al 95%.

Nella valutazione della conformità dei risultati ai valori limite non si tiene conto dell'incertezza di misura (confronto diretto del risultato con il valore limite).

I valori delle determinazioni analitiche evidenziati dal carattere grassetto non rispettano il Riferimento Legislativo.

I limiti di legge si riferiscono al prodotto fresco.

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

## Fine Rapporto di Prova

Il Direttore

Per. Ind. Antonio Schettino



Il Responsabile di Laboratorio

Dott. Ines Schettino

